

PROADEC Portugal

SURTECO GROUP



NEW

PROADEC

SURTECO GROUP

Orlas com superfície
alto brilho efeito espelho
"MIRROR GLOSS"

SUPERFÍCIES ALTO BRILHO

A procura de superfícies alto brilho está para continuar, em linha com a procura de superfícies ultra mate.



PROADEC

SURTECO GROUP

Após o sucesso da linha de orlas
ultra mate PROMATT, a PROADEC
lança o homólogo perfeito em
alto brilho:

**PROHIGLOSS
PREMIUM**

GAMA ALTO BRILHO

O mercado das placas/laminados de alto brilho e o espectro dos níveis de brilho correspondentes são vastos.


A PROADEC oferece três linhas distintas de orlas de alto brilho (PROGLOSS, PROHIGLOSS e PROHIGLOSS PREMIUM), com níveis de brilho que variam entre 75UB e >90UB, para corresponder aos níveis de brilho e características de superfície das diferentes placas MFC, MDF e HPL disponíveis no mercado.

As nova gama de orlas PROADEC PROHIGLOSS PREMIUM foi desenvolvida para combinar superfícies de alto brilho de qualidade superior em designs de interiores de luxo, mobiliário de casa e escritório, cozinhas, casas de banho e espaços comerciais.



PROADEC
SURTECO GROUP

PROPRIEDADES



PROHIGLOSS PREMIUM apresenta as seguintes propriedades:

- ✓ ABS
- ✓ Brilho >90UB
- ✓ Brilho efeito espelho
- ✓ Superfície absolutamente uniforme e homogénea
- ✓ Resistente à luz (a cor não desvanece quando exposto à luz natural ou artificial)
- ✓ Cores: Lisos, madeiras e fantasias
- ✓ Espessuras: 0.80 mm até 1.3 mm
- ✓ Acabamentos de superfície: 01 Perfect Smooth para cores lisas e 09 Ultra Smooth para madeiras e fantasias
- ✓ Com película protectora

DIMENSÕES



DIMENSÕES DO PRODUTO

ORLA FINA

Espessuras: 0,80 mm até 1,2 mm

Larguras: 14 - 275 mm

ORLA GROSSA

Espessura: 1,3 mm

Larguras: 16 - 260 mm

Produzido segundo o processo de calandragem, é possível fornecer larguras diferentes na mesma encomenda a partir de rolos jumbo.

CODIFICAÇÃO



PROHIGLOSS PREMIUM é uma nova família de produto: P

Exemplo de um pedido de PROHIGLOSS PREMIUM:

Cor 2110 (preto)

Material ABS

Largura 23 mm (cortado)

Espessura 1 mm

Película protectora COM película

No final, o código do produto será assim:

2.P.01.2110.M.023.110

APLICAÇÃO



Dado o seu material de base ABS, as orlas PROHIGLOSS PREMIUM apresentam excelentes características de processamento.

Recomenda-se que o polimento da junta seja o mais suave possível.

Se a junta ficar demasiado polida, torna-se baça e logo mais visível.

Os rolos de limpeza devem ser ajustados a um ângulo de 90° em relação à placa.

PROADEC
SURTECO GROUP



PROHIGLOSS PREMIUM



Não se trata apenas de brilho, mas de perfeição e resistência.

PROADEC Portugal

SURTECO GROUP

PROADEC Portugal, S.A.
4486-851 Mindelo, Vila do Conde
Portugal

 <https://www.facebook.com/proadecportugal/>

 PEDIDO DE AMOSTRAS: por favor, envie email para: proedge@gmail.com



Clique no código QR para obter mais
informações sobre a certificação da
PROADEC Portugal CARBON
NEUTRAL COMPANY.

